

B.79 *Cydonia oblonga* " Ca la Patxeca"

fitxa de camp

Peu 1/Peu 2

Diàmetre major de la copa: 7 m/9 m

Diàmetre menor: 6 m/ 5 m

Alçada aproximada: 5 m/ 5 m

Diàmetre basal del tronc:

Ramificació: Tipus arbust, ramificació basal

Estat de gestió: 2. arbre no gestionat però entorn sí

Estat sanitari aparent i/o evidències de patologies:

Amenaces: Vegeta en talús amb poca profunditat de sòl, risc d'erosió.

Orientació, situació a prop de cursos fluvials: Sud oest/ Sud est

Tipus de sòl: general: Sec

Rebrots a la base, peus joves al voltant: Sí

Ubicació i accessibilitat: Accés fàcil per camí de pedra al costat de la carretera

Fenologia en moment de visita: Estat fenològic 1 (desenvolupament de les fulles)

caracterització

Fenologia:

20-03-2023: Estat fenològic 1 desenvolupament de fulles

Característiques fruits:

Característiques organolèptiques

Conservació fruits: Pot conservar-se fins dos o tres mesos després de la recollecció. Les condicions òptimes per conservar-los són 0°C i un 90% Hr.

Font:

<http://www.laserranianatural.com/tag/cydonia-oblonga/#:~:text=El%20fruito%20se%20clasifica%20como,humedad%20relativa%20pr%C3%B3xima%20a%2090%20%25.>

Productivitat: regular o alternada en anys amb molta producció

Tipus de multiplicació: esqueix dels rebrots o branques joves

Tipus d'empelt:

Sobre quin peu es fan els empelts: Codonyer franc, perera, nesprer del Japó, perera Nashí, atzerolera, espinaler, nesplera, servera.

Font:

<http://jardi-mundani.blogspot.com/2020/04/compatibilitats-entre-empelt-i-patro.html>

Gestió arbre: 2. Arbre no gestionat però sí entorn

Possibles plagues:

Ceratitis capitata

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/el_membrillero_citricos.pdf

Àcar del rovell de la perera (*Eriophyes pyri*)

Aranyuela parda (*Bryobia rubrioculus*)

Aranya vermella dels fruiters i de la vinya (*Panonychus ulmi*)

Carpocapsa (*Cydia pomonella*), també coneguda com arna o cuc de la pomera

Escama de Sant Josep (*Diaspidiotus perniciosus*, *Quadraspidiotus perniciosus*)

Peques de la poma (*Schizothyrium pomi*), també coneguda com la «cagada de mosca»

pugons: Pugó cendrós de pomera (*Dysaphis plantaginea*), pugó laníger de la pomera (*Eriosoma lanigerum*) i pugó verd de la pomera (*Aphis pomi*)

Serpeta de l'olivera (*Lepidosaphes ulmi*)

Torito (*Ceresa bubalus*)

Font: <https://www.jardineriaon.com/ca/malalties-del-codony.html>

